

Daha Fazlasını Görün

MANTIS SERİSİ
ÖZEL
KAMPANYA

MANTIS
PIXO

MANTIS (*)
ERGO

MANTIS
IOTA



Kampanya Net Fiyatı
£ 5.300.00



Kampanya Net Fiyatı
£ 4.100.00



Kampanya Net Fiyatı
£ 2.461.00



MANTIS®
Elite S/1

Kampanya Net Fiyatı
£ 2.950,00

(*) Mantis Ergo kollu modeldir

MANTIS® Elite S/1 KAMPANYA!



MANTIS® Elite S/1, Vision Engineering tarafından üretilen, ergonomik ve optik performansı yüksek bir stereo mikroskop sistemidir. Bu tür mikroskoplar genellikle üretim hatlarında, kalite kontrol süreçlerinde, inceleme ve araştırma faaliyetlerinde kullanılır.



Model	İçerik
MANTIS® Elite S/1	MEH-001 Mantis "Elite" Kafa (Koruma örtüsü dahil)
	MES-005 Mantis "Elite" Ünlversal Stand
	MEO-010 Mantis "Elite" Objektif 10;
	MEO-006 Mantis "Elite" Objektif 6;
	MEO-025 Mantis "Elite" Objektif koruma kapağı (5'li paket)
	MEO-026 Mantis "Elite" Objektif koruma kapağı (5'li paket) 6x; için
	MELED-001B Yedek Mantis "Elite" LED aydlatma (Sol taraf)
	MELED-002B Yedek Mantis "Elite" LED aydlatma (Sağ taraf)

Kampanya Net Fiyatı
2.950,00 GBP

Objektif Lens Özellikleri

Objektif Lensleri	Çalışma Mesafesi	Görüntü Alanı
x2	160 mm	57.0 mm
x4	96 mm	34.0 mm
x6	68 mm	23.0 mm
x6 SLWD	112mm	20.0 mm
x8	59 mm	17.0 mm
x10	54 mm	13.5 mm
x15	40 mm	8.8 mm
x20	29 mm	6.5 mm

Teknik Özellikler

Dengelenmiş, üniversal değişken stand. Hareketli ve kolay odaklama. Hızlı hareket eden, G-clamp taban. 25° kafa eğme özelliği.

- Mükemmel optik performans
- 4x-20x büyütme opsiyonları (hızlı değişen taret)
- Maksimum kafa serbestliği için süper geniş gözlem çıkışı
- Ekstra geniş görüş alanı
- Uzun çalışma mesafeleri
- Uzun ömürlü gerçek renkli LED aydınlatma
- Stand seçimi (esnek hareketli kol veya sabit taban)
- Patentli modern tasarım



Kampanya
Stoklarımız
1 adet ile
Sınırlıdır!

FIRSATI
KAÇIRMAYIN!

MANTIS

Çok yönlülük için stereo mikroskop

Mantis ailesi, gereksiniminiz için doğru seçeneği seçme olanağı sağlayan PIXO, ERGO ve IOTA olmak üzere üç modelden oluşur. İster video ve görüntü yakalamayı, açıklama eklemeyi ister özel şablonlarla göstermeyi destekleyen tam özellikli bir denetleme sistemine 15x'e kadar büyötmeye sahip çok görüntülü yalnızca optik bir sistem veya 8x'e kadar büyötmeye sahip basit bir kompakt sistem için doğru tercihtir.



MANTIS
PIXO



MANTIS
ERGO(*)




MANTIS
IOTA

(*) Mantis Ergo modeli kollu olan modeldir.

Objektif lensinizi seçin

Uygulamanız için en uygun hedefleri seçin. Süper uzun çalışma mesafesi maksimum çalışma mesafesinin gerekli olduğu objektif lensler mevcuttur.



MANTIS PIXO

Merceksiz optik stereo mikroskop, entegre dijital kamera ve dinamik görüntü optiği

Anahtar özellikler

- ergonomik çalışma pozisyonu
- yüksek kalitede optik görüntüleme
- uzun çalışma mesafesi
- entegreli yüksek-tanımlı kamera
- video ve görüntü alma
- ekran açıklaması
- özel şablonlar
- Opsiyonel lensler ile büyütme 3x-15x şeklinde
- 3'lü görüntüleme taretı
- dinamik 3D aydınlatma
- opsiyonel beyaz/UV aydınlatma



MANTIS PIXO Set İçeriği

150MPH001	PIXO Kafa
150MT0006	Objektif Lens 6x
150MT0010	Objektif Lens 10x
150MTB200	Kollu Stand
150MTB201	Uzatma Kollu Stand
150MTA310	PIXO ve ERGO için koruma kapakları 3x,4x,6x,8x,10x

Kampanya Net Fiyatı

£ 5.300.00

(Kampanya kapsamındaki özel fiyat stoklarımız ile sınırlıdır.)

MANTIS ERGO

Dinamik perspektif optiğine sahip okülersiz optik stereo mikroskop.

Anahtar özellikler

- yüksek kaliteli optik stereo görüntüleme
- ergonomik çalışma pozisyonu
- uzun çalışma mesafesi
- Opsiyonel lensler ile büyütme 3x-15x şeklinde
- 3'lü görüntüleme taretı
- dinamik 3D aydınlatma
- opsiyonel beyaz/UV aydınlatma



MANTIS ERGO Set İçeriği

150MRH001	ERGO Kafa
150MT0006	Objektif Lens 6x
150MT0010	Objektif Lens 10x
150MTB201	Uzatma Kollu Stand
150MTA310	PIXO ve ERGO için koruma kapakları 3x,4x,6x,8x,10x
150MTB200	Kollu Stand

Kampanya Net Fiyatı

£ 4.100.00

(Kampanya kapsamındaki özel fiyat stoklarımız ile sınırlıdır.)

MANTIS IOTA

Dinamik perspektif optiklere sahip kompakt, merceksiz stereo optik mikroskop.

Anahtar özellikler

- yüksek kaliteli stereo optik görüntüleme ■ ergonomik çalışma pozisyonu ■ Opsiyonel lensler ile büyütme 3x-8x
- değiştirilebilir lensler ■ senkronize led aydınlatma



MANTIS IOTA Set İçeriği

150MIH001	IOTA Kafa
150MT0104	IOTA 4x Objektif Lens
150MT0106	IOTA 6x Objektif Lens
150MTB200	Kollu Stand
150MTA311	IOTA Koruma Kapakları 3x,6x,8x için
150MTA313	IOTA Koruma Kapağı 4x

Kampanya Net Fiyatı

£ 2.461.00

(Kampanya kapsamındaki özel fiyat stoklarımız ile sınırlıdır.)

MANTIS Teknik Özellikler

	PIXO				ERGO				IOTA			
Optik	Values below are for both PIXO and ERGO								Values below are for IOTA			
Uyumlu objektif lensler	x3	x4	x6	x8	x10	x15	x6 SLWD	x8 SLWD	x3	x4	x6	x8
Maks. çalışma mesafesi	100	100	68	60	54	40	114	113	104	108	74	61
Görüntüleme mesafesi(FOV)	44.1	35.7	24.2	18	14.2	9.1	22.5	17.9	37.0	29.0	20.1	15.0
Çap	23.5	23.6	22.4	19.4	17.0	12.3	17.0	14.4	22.8	23.6	22.0	18.0
	PIXO				ERGO				IOTA			
Aydınlatma	Values below are for both PIXO and ERGO								Values below are for IOTA			
Opsiyonlar												
- Parlaklık	~21 k lux max								~26 k lux max			
- Renk sıcaklığı	5500K at max brightness								5500K			
- Kontrol	25 steps								25 steps			
İletilen (Stabila aydınlatmalı taban)												
- Parlaklık	36 k lux max								36 k lux max			
- Renk sıcaklığı	~4800K								~4800K			
- Kontrol	25 steps								25 steps			
Beyaz/UV versiyon												
- Parlaklık	White: 11k lux				UV: 0.47 k lux 53 μ W/cm ²				-			
- Pik dalga uzunluğu	385nm								-			
- Kontrol	25 steps								-			

	PIXO	ERGO	IOTA
Ebat (Head only)			
Derinlik (mm)	275	275	271
Genişlik (mm)	218	218	196
yükseklik (mm)	371	371	324
Ağırlık			
Maks. kullanım (kg)	6.5	6.4	3.5
Sadece kafa(kg)	4.5	4.4	3.2
Camera(PIXO only)			
Kamera çözünürlüğü(MP)	5.04 MP	—	—
En iyi çözünürlük yakalama (piksel)	2592 x 1944	—	—
Çerçeve yenileme oranı	48 frames per second	—	—
Sensör tipi	Rear-illuminated CMOS	—	—
Renk derinliği	12-bit	—	—
Arayüz	SuperSpeed USB 3.0	—	—
Çıkış bağlantısı	USB-C to PC	—	—
Desteklenen yazılım	ViCapture	—	—
Opsiyonel yazılım	ViFox DimensionOne DimensionTwo ViPlus	—	—
Görüntü yakalama formatları	PNG, BMP, JPG	—	—
Kaydedilen görüntü boyutları (MB)	PNG – 19Mb BMP – 19Mb JPG – 400Kb	—	—

