

Yaz Promosyonu

PRE 1623

2025


1 Haziran 2025 tarihinden itibaren
31 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerlidir.



Mitutoyo

Logoların Arkasında

	Kısa	Tanım
U-WAVE	Kablosuz Veri İletimi Sistemi	U-WAVE, Mitutoyo'nun güvenilirlik ve menzil açısından Bluetooth'tan üstün olan tescilli kablosuz veri aktarım sistemidir. 2,4 GHz bandındaki IEEE802.15.4 sinyallerine dayanmaktadır.
DIGIMATIC	Mitutoyo'nun Veri İletim Standardı	Mitutoyo'nun orijinal Digimatic Arayüzü, ölçüm verilerinin PC'ler, yazıcılar ve Mitutoyo sayaç üniteleri gibi harici sistemlere hızlı ve güvenilir bir şekilde aktarılmasını sağlar.
DIGIMATIC S1	Ölçüm Cihazları için İki Yönlü İletişim Sistemi	Mitutoyo'nun orijinal çift yönlü seri iletişim sistemi, örneğin bir PC'den parametre ayarlaması yapmanın yanı sıra ölçüm verilerini bir PC'ye göndermeyi de mümkün kılar.
MeasurLink An Integrated Solution for Quality Data Management	SPC Yazılım Sistemi	MeasurLink®, veritabanlarına (SQL Server) dayalı bir ölçüm verisi yönetimi (SPC) yazılım sistemidir.



Aksesuarlar ve Veri Yönetimi Ürünleri

Geniş bir aksesuar yelpazesinden seçim yaparak, sunulan ürünlerin uygulama çeşitliliğini genişletebilirsiniz.



Ölçüm Projektörleri için Aksesuarlar



Doğruluk Kontrol Araçları



QM-Height ve Linear Height için İsteğe Bağlı Aksesuarlar



Veri Yönetimi Ürünleri




E-Öğrenim Kursu
Linear Height
2D Ölçüm Sistemi



LH-Communication
Tool V1.0 yazılımı, denetim raporları oluşturmak ve sistem ayarlarını yapılandırmak için kullanılır.

PJ-PLUS



Dikey tip Ölçüm Projektörü, küçük boyutlu iş parçalarının ölçümü, incelenmesi ve gözlemlenmesi için

- Kontur ve yüzey aydınlatması için enerji tasarruflu uzun ömürlü LED üniteleri
- Fansız soğutma sistemi, cihaz gövdesinde toz birikmesini önler ve daha yüksek dayanıklılık sağlar
- Parlak ve net görüntüler sağlayan 315 mm'lik büyük açılabilir ekranı
- Ekran açısı, x ve y eksenleri için büyük boyutlu ekranlara sahip dahili dijital sayaçlar
- Standart olarak 10X objektif lens sağlanır
- Ölçüm tablası 100 x 100 mm veya 200 x 100 mm
- Opsiyonel: Kullanımı kolay M2 veri işleme yazılımı



Daha fazla bilgi edinin

No.			NORMAL BRÜT LİSTE FİYATI	KAMPANYA NET FİYATI
302-801-10	PJ-P1010A	Profile projector, measuring range XY=100x100 mm	19.157,05 €	10.205,28 €
302-802-10	PJ-P2010A	Profile projector, measuring range XY=200x100 mm	23.889,60 €	12.625,20 €




Zorlu Koşullarda Bile Enerji Verimli

PJ-Plus, deneyimsiz kullanıcılar tarafından bile sezgisel olarak kullanılabilir ve LED aydınlatma ve fansız soğutma sistemi sayesinde mükemmel dayanıklılık ve enerji tasarrufu performansı sunar.

Zorlu üretim ortamlarında bile kararlı boyut ve açı ölçümleri sağlar.

PV-5110




Ters Tip Ölçüm Projektörü,
Büyük Açölçer Ekranlı

- 508 mm'lik geniş açölçer ekranı sayesinde geniş görüş alanı
- Ters çevrilmiş optik sistem, parça değişimi arasında yeniden odaklama ihtiyacını azaltır
- 200 x 100 mm ölçüm tablası, her iki ekseninde tek elle hızlı serbest bırakma mekanizmaları
- Protractor ekranının dönüş açısını gösteren dahili dijital sayaç
- Zemin monte tasarım (ek standı gerek yoktur)
- Standart olarak 10X objektif lens sağlanır
- Opsiyonel, kullanımı kolay M2 veri işleme yazılımı
- 100 mm'den 1000 mm'ye kadar ölçüm aralığı



Daha fazla bilgi edinin

M2 Software

Desteklenen
yapı türleri
şunlardır:

- Ortalama
- Kesişim noktaları
- Teğet çizgi(ler)
- Açı tamamlayıcıları
- Ofset eğik çizgiler
- Orta, merkez ve uç noktalar
- En kısa ve en uzak mesafeler
- Ölçü çember(ler)
- Dikey ve paralel çizgiler
- Cıvata çemberi

Sezgisel, kullanımı
kolay yazılım

M2 yazılımının kullanıcı arayüzü tasarımı, ölçüm yapmaya daha fazla zaman ayırıp kılavuzları okumaya daha az zaman harcamaya olanak sağlar. Tanıdık bir kullanıcı deneyimini güncel dokunmatik ekran standartlarıyla birleştiren M2 yazılımı, süreçlerinize hızla entegre edilebilir ve çok çeşitli kullanıcılar tarafından erişilebilir hale gelir. Sezgisel, kullanımı kolay yazılım

Grafik tabanlı
özellik yapıları

Grafiksel parça görünümünün içinden mesafeler ve teğet çizgileri gibi popüler yapı türleri oluşturun. Birden fazla alt türü olan yapılar, özellik türü değiştirme komutuyla hızla değiştirilebilir. Grafik tabanlı özellik yapıları

Çoklu dokunmatik yazılım
kontrolü için tasarlanmıştır.

Geleneksel fare arayüzüne ek olarak, genişletilmiş çoklu dokunma mantığı, aktif parça görünümünde çok yönlü kaydırma ve yakınlaştırma imkanı sunar. Basit bir sıkıştırma yakınlaştırma, kaydırma veya çift tıklama ile özellik oluşturma, özellik verisi işleme ve raporlama görevlerinin verimliliğini artırır. Çoklu dokunma yazılım kontrolü için tasarlanmıştır.

No.			NORMAL BRÜT LİSTE FİYATI	KAMPANYA NET FİYATI
304-919-12	PV-5110	Dikey profil projektörü	34.058,65 €	16.729,20 €

No.			NORMAL BRÜT LİSTE FİYATI
63AAA406	M2-2D Veri işleme yazılımı ve donanımı	Kenar algılama ünitesi hariç, PC montaj kiti dahil	4.814,90 €
63AAA407	M2-2D Veri işleme yazılımı ve donanımı	Kenar algılama ünitesi, PC montaj kiti dahil	8.250,50 €
63AAA462	PV510 için M2-2D yazılım ve donanım	Kenar algılama ünitesi ve tablet montaj aparatı dahil	7.931,50 €
63AAA684	ASUS AiO PC, M2 sistemi için	Intel Celeron N4500/8 GB/256 GB SSD/Windows 11 Pro/15,6 inç FHD dokunmatik ekran	2.400,30 €

Linear Height

Linear Height **LH-600F** ve **LH-600FG**, üst düzey bir 2D yükseklik ölçüm cihazıdır.

- Ölçüm işlemleri, dokunmatik ekranlı ve entegre klavyeli hibrit kontrol kutusu kullanılarak gerçekleştirilebilir.
- 0,1 µm dijital adımla ölçüm yapılabilir.
- (1,1 + 0,6L/600) µm'lik mükemmel doğruluk.
- Çift yönlü Digimatic veri çıkışı (Digimatic S1).
- Ölçüm sonuçları, fiş yazıcı veya Digimatic Yazıcı (DP-1VA) ile yazdırılabilir ve kablosuz iletişim, USB kablosu veya USB bellek aracılığıyla bir PC'ye gönderilebilir.
- Pnömatik tahrik mekanizması
- Önceden öğrenilmiş parça programlarının otomatik çalıştırılması
- GO/±NG tolerans karşılaştırmalarının mükemmel görselleştirilmesi
- Şarj edilebilir pil ile bağımsız çalışma
- LH-iletişim aracı yazılımı çevrimiçi olarak ücretsiz olarak mevcuttur. Linear Height LH-600F ve LH-600FG, üst düzey bir 2D yükseklik ölçüm cihazıdır.



Daha fazla bilgi edinin



E-Öğrenim Kursu Doğrusal Yükseklik 2D Ölçüm Sistemi

Doğrusal yüksekliği doğru şekilde kullanmayı öğrenmek, kalite kontrol dünyasında çok etkileyici bir beceridir. Bu programda, Mitutoyo'nun yaygın olarak kullanılan LH-600 modeline odaklanıyoruz. Bu çevrimiçi kursta, diğer konuların yanı sıra, ölçümlerin doğru şekilde gerçekleştirilmesi, probun okunması ve çağırılması, seri ölçümler ve ölçüm verilerinin okunması gibi konuları öğreneceksiniz.

Request Submission link on page 3

U-WAVE **DIGIMATIC** **DIGIMATIC S1** **MeasurLink**
An Integrated Solution for Quality Data Management

No.			NORMAL BRÜT LİSTE FİYATI	KAMPANYA NET FİYATI
PROM0015	LH-600F Set	includes 518-360-13, K650986, 02ZAA021 1 pc. each	14.395,75 €	7.731,72 €
PROM0016	LH-600FG Set	includes 518-361-13, K650986, 02ZAA021 1 pc. each	15.114,55 €	8.185,32 €

Setler, güç kablosu ve stylus kiti içerir.

Ücretsiz yazılım mevcuttur

LH-Communication Tool V1.0 yazılımı, denetim raporları oluşturmak ve sistem ayarlarını yapılandırmak için kullanılır.

Denetim raporlarını kolayca oluşturabilir ve kaydedebilir, cihaz parametrelerini yapılandırabilirsiniz.


- Mitutoyo web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir.
- PC'ye bağlamak için USB kablosu (A-B tipi) kullanın.

Sayfa 3'teki indirme bağlantısı



Geliştirilmiş veri çıktı işlevleri, ölçüm verilerinizi yönetmenizi kolaylaştırır.

Veri çıkışı, iş verimliliğini ve kaydedilen verilerin güvenilirliğini artırır.



- *1: Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilir. *2: Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilir.
*3: Excel, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. *4: Bluetooth uyumlu bir PC ile de bağlantı kurulabilir.
*5: MeasurLink®, Mitutoyo Corporation (Japonya) ve Mitutoyo America Corporation (ABD) şirketlerinin tescilli ticari markasıdır.

Ölçüm verilerini çıkarmak için isteğe bağlı ürünler

QM-Height

QM-Height, 1D yükseklik ölçüm cihazıdır.

- Konum algılama için yüksek hassasiyetli, yüksek çözünürlüklü ABSOLUTE lineer enkoder.
- Pnömatik tahrik mekanizmalı ve mekanizmasız seçenekler
- Simge tabanlı komutlarla iç/dış çap gibi sık kullanılan ölçümleri kolayca uygulayabilirsiniz.
- GO/±NG değerlendirmesi, üst ve alt toleranslar ayarlanarak gerçekleştirilir.




Merkezi Veri Yönetimi

Manuel giriş hataları ortadan kaldırılabilir, bu da operasyonel verimlilikte önemli bir artış sağlar.

- USB iletişim sürücüsü, Mitutoyo web sitesinden indirilebilir.
<https://www.mitutoyo.co.jp/eng/>

USB Çıkışı

Not: Ticari olarak satılan bir USB mikro kablosu kullanın (sadece iletişim için).



Ölçüm Verileri Ağ Sistemi

MeasurLink®

MeasurLink, kalite yönetimi için bir IoT platformudur. Ağa bağlı Digimatic ölçüm cihazlarından gerçek zamanlı veri toplama ve global kontrol ve analiz imkanı sağlayarak "Kalitenin Görselleştirilmesi"ni gerçekleştirir.

Ölçüm verilerini çıkarmak için isteğe bağlı ürünler

MeasurLink® Japonya'da Mitutoyo Corporation ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Mitutoyo America Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.



U-WAVE

DIGIMATIC

MeasurLink®
An Integrated Solution for Quality Data Management



Daha fazla bilgi edinin

No.			NORMAL BRÜT LİSTE FİYATI	KAMPANYA NET FİYATI
518-240	QM Height w/o Air Floating, Metric	0-350 mm, 0,001/0,005 mm, with 4x LR6 Batteries	6.616,90 €	3.435,87 €
518-242	QM Height w/o Air Floating, Metric	0-600 mm, 0,001/0,005 mm, with 4x LR6 Batteries	7.966,05 €	3.865,35 €
518-244	QM Height with Air Floating, Metric	0-350 mm, 0,001/0,005 mm, with 4x LR6 Batteries	7.306,75 €	3.797,55 €
518-246	QM Height with Air Floating, Metric	0-600 mm, 0,001/0,005 mm, with 4x LR6 Batteries	8.643,00 €	4.272,24 €



İzmir Merkez

T +90 232 433 72 30 | F +90 232 457 37 69
2824 Sk. No.26 1.San. Slt. 35110, İzmir

İstanbul Satış Mağazası / Showroom

T +90 212 612 55 45 | F +90 212 612 65 85
İkitelli OSB Mh. Fatih San. Slt. 7B Blok No.2, 34490 Başakşehir, İstanbul

Bursa Satış Mağazası / Showroom

T +90 224 443 43 80 | F +90 224 443 43 84
Üçevler Mh. İzmir Yolu Cd. No.271C Nilüfer Ticaret Merkezi, Nilüfer, Bursa

Ankara Satış Mağazası / Showroom:

T +90 312 666 90 44 | F +90 312 666 90 48
1122. Cd. Maxivedik Tic. Merkezi, İvedik OSB 20/108 Yenimahalle, Ankara

Ulucak Depo, Teknik Servis ve Kalibrasyon Merkezi

T +90 232 877 13 69 - 70 | F +90 232 877 13 71
Kemalpaşa Org. San. 72 Sk. No.6 35730 Ulucak, Kemalpaşa, İzmir

1 Haziran 2025 ile 31 Temmuz 2025 arasındaki işlemler için geçerlidir. Teknik değişiklikler ve geliştirme yapma hakkımız saklıdır; bu fiyatlar sadece ticari müşterilere uygulanır; tüm fiyatlar EURO + KDV biçiminde net fiyatlar olarak belirlenmiştir. www.mitutoyo.eu sitesinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Burada sunulan ürün teslimat ve fiyat bilgileri, stoklarda bulunduğu sürece geçerlidir. Teknik değişiklikler, hatalar ve baskı hataları hariç tutulmuştur.

Koordinat Ölçüm Cihazları




Kameralı Ölçüm Sistemleri



Form Ölçümü



Optik Ölçüm



Sensör Sistemleri



Test Cihazları ve Sismometreler



Dijital Cetvel ve DRO Sistemleri



Küçük Ölçü Aletleri ve Veri Yönetimi



Karşılaştığınız zorluk ne olursa olsun, Mitutoyo sizi başından sonuna kadar destekler

Mitutoyo sadece üstün kaliteli ölçüm ürünleri üreticisi olmakla kalmayıp, aynı zamanda personelinizin yapılan yatırımlardan azami derecede faydalanmasını sağlamak amacıyla ekipmanın kullanım ömrü boyunca kapsamlı destek de sunmaktadır.

Temel kalibrasyon ve tamirin yanı sıra Mitutoyo, ürün ve metroloji eğitimine ek olarak modern ölçüm teknolojilerinde kullanılan komplike yazılımlar için IT desteği de sunmaktadır. Aynı zamanda, siparişinize göre ölçüm çözümleri tasarlayıp oluşturabilir, test edip teslimatını yapabiliriz. Hatta düşük maliyet sağlamak amacıyla kritik ölçüm işlemlerinizi tesislerinizde alt yüklenici olarak yerine getirebiliriz.



İlave ürün literatürüne ve ürün kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz.

www.mitutoyo.eu

Not: Ürün çizimleri bağlayıcı değildir. Ürün açıklamaları, özellikle tüm teknik özellikler ancak açık bir şekilde mutabakata varılması halinde bağlayıcıdır.

MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE ve U-WAVE, Japonya ve/veya diğer ülkelerde/bölgelerde Mitutoyo Corp.'un tescilli ticari markalarıdır veya ticari markalarıdır. Opti-fix, KOMEG Industrielle Meßtechnik GmbH şirketinin tescilli markasıdır. Excel, Microsoft ve Windows, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'un tescilli ticari markalarıdır veya ticari markalarıdır. Thiokol, TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd.'nin tescilli markasıdır. TÜV, (diğer sahipleri ile birlikte) TÜV Rheinland AG'nin tescilli markasıdır. YouTube, Google Inc.'nin tescilli markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün, firma ve marka isimleri sadece tanıtım amaçlıdır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Mitutoyo

Mitutoyo Europe GmbH

Borsigstraße 8-10

41469 Neuss

Tel. +49 (0) 2137-102-0

info@mitutoyo.eu

www.mitutoyo.eu